A Guide to Staking Mining Claims



Ontario

101-00064/

Message from the Minister



Ontario is endowed with some of the richest mineral deposits in the world. The Ministry of Northern Development and Mines is committed to promoting the exploration and development of these resources for the benefit of prospectors and the economy.

Staking a mining claim is one of the first steps of the exploration process and the entire mining sequence. Clear provincial regulations are in place that must be followed to acquire sound and secure land tenure and title to mineral rights.

This booklet has been prepared specifically to help make that process easier. Here, you will find all the information you need to know about staking a claim. It will take you from the preparation stage to completing and submitting an application to record a mining claim.

It also lists Ministry offices throughout Northern Ontario where you can get information, publications and even Internet access to view claim maps. Whether you're a new prospector just getting started, or a veteran of the Ontario prospecting community, I hope you will find it a valuable resource.

We recognize the importance of the mines and minerals sector to the continued prosperity of Ontario and are committed to creating favourable conditions for exploration and development. Let us help you unearth the opportunities.

The Honourable Tim Hudak
Ontario Minister of Northern Development and Mines

Ontario

A GUIDE TO STAKING MINING CLAIMS

Table of Contents

1. What is a Mining Claim? 1
2. Mining Claim Boundaries 2
3. Claim Tags 3
4. Claim Posts 4
5. Preparation 5
6. Tools of the Trade 6
7. General Staking Information 7
8. Staking in Designated Areas 8
9. Staking Lands Open for Less than 24 Hours 9
10. Staking A Single-Unit Claim (Lands Open More than 24 Hours) 10
11. Staking A Multiple-Unit Claim 11
    a) Some Configurations of a Multiple-Unit Claim
12. Staking with a Helper 13
13. Use of Line Posts 14
14. Witnessing Claim Corners 15
    a) Witnessing One Claim Corner
    b) Witnessing Two Claim Corners
    c) Witnessing Onto Inaccessible Surface Rights
15. Use of Common Posts 18
16. Irregularly Shaped Claims 19
    a) Tying Onto Surveyed and Unsurveyed Boundaries
    b) Water Boundaries
17. Staking in Subdivided Townships 21
    a) Line Post Tag Inscriptions on Irregular Boundaries
18. Applying to Record a Mining Claim 23
    a) Examples of Completed Forms
19. MNDM Contacts 36

This guide summarizes the regulations of the Mining Act of Ontario as of March 1999 with respect to the staking and recording of mining claims. It is intended for information only and is not a legal document. The complete regulations appear in the Mining Act RSO/ RRO 1990 as amended. For a detailed explanation of these requirements please contact the Provincial Mining Recorder. For a copy of the Act and Regulations, please contact Publications Ontario, 50 Grosvenor Street, Toronto ON M5A 1N8. Telephone: 1-800-668-9938.

1. WHAT IS A MINING CLAIM?

In Ontario, Crown lands are available to prospectors for mining exploration. A licensed prospector must first stake a "mining claim" to gain the exclusive right to prospect on Crown land.

A mining claim is a square or rectangular area of open Crown land or Crown mineral rights that a licensed prospector marks out with a series of claim posts and blazed lines. A claim can range in size from 16 hectares (a 1-unit claim) to 256 hectares (a 16-unit claim).

The sketch in Figure 1 shows mining claims as they could appear on a claim map available for purchase from the Provincial Recording Office or via the Internet. While each mining claim may look simple and straightforward on a map, the process of staking out a claim is fairly involved.

The following pages and illustrations are intended to help you understand what the Ontario Mining Act requires you to do to properly stake out a mining claim.

While many situations you will encounter are covered in the examples, you should also read the most recent Mining Act and Regulation for full reference. Please note that for ease of reference, the examples provided have been simplified. Often the staking of your claim will be made more complex by geography; existing surface rights, patents, leases or claims; or adjacent boundaries of lands not open for staking. You are advised to review the claim map in advance and consult with your local Mining Lands Consultant or the Provincial Mining Recorder if you are unsure of any aspect of claim staking.



Figure 1

2. MINING CLAIM BOUNDARIES

Staking Regulation, Section 8 (4-6)

Mining claims are staked in a square or rectangular shape with boundaries running north, south, east and west astronomically. Your compass will need to be set using the magnetic declination shown on topographic maps. After a claim post is erected, a clearly marked trail (claim line) is established, leading to where you intend to erect the next corner or line post. A proper claim line is one that is easy to spot and to follow. The usual method for marking claim boundaries is with an axe to cut blazes into trees and to cut underbrush. There is an exception to this rule in areas designated by the Minister (see Staking in Designated Areas on page 8). Blazes are cut into two sides of a tree and face the direction of the line. If trees are not available, you must erect pickets (cut from smaller trees) or pile loose rock rubble into cairns. Failure to mark out your claim properly can lead to problems such as:

- Boundary conflicts when someone over stakes your claim;
- Disputes that could lead to the loss of your claim and investment; or
- Increased legal survey costs if you take your claim to lease.

Coloured flagging tape is NOT a substitute for blazing. Flagging tape is not durable and tends to disintegrate and break down within a year or two. Your local Mining Lands Consultant or Provincial Mining Recorder can advise you when it is appropriate to use flagging tape.



Figure 2

A proper claim line is one that is easy to spot and to follow.

3. CLAIM TAGS

Staking Regulation, Sections 15-17



Claim Corner Post Tags (sold in sets of four) are affixed by nails to each corner post. The number (4) in the top right-hand corner of the tag at left indicates which corner post the tag is to be placed on. The lower number (1237510) identifies your claim on a claim map and in the records of the Provincial Mining Recorder after it is accepted for recording. Tag material is aluminum or another metal alloy.

The tags are always placed as follows:

No. 1 on the northeast corner post;
No. 2 on the southeast corner post;
No. 3 on the southwest corner post; and
No. 4 on the northwest corner post.

Claim Line Post Tags are affixed to all line posts. The claim number, distance and direction from the last corner post erected is inscribed or scratched into the coating of the tags. An extra fine ballpoint pen or a sharp nail can be used to mark the tags.

Line Post Tags are available in round and rectangular formats and are made of red anodized aluminum foil.

Figure 3

4. CLAIM POSTS

Staking Regulation, Section 14

Claim posts are used to establish the boundaries of your mining claim. Every claim post used for staking a mining claim must stand 1.2 metres above the ground when erected; be squared or faced on four sides for 30 centimetres from the top; and be squared or faced for 10 centimetres across each side.

The post can be constructed from a standing tree, commercial timber or a loose post. A post constructed from a standing tree (stump post) is preferable. A loose post, however, is unavoidable when there is no standing timber of proper size near the spot where you must establish a corner or in areas where special staking rules apply, i.e. areas designated by the Minister. If a loose post is used, it should be erected in a stone cairn.

Corner posts are erected at the four main corners. Line posts are erected at 400-metre intervals along the perimeter of the mining claim and at points where the boundaries change direction. Witness posts are used to reference corners where it is not possible to erect a post (i.e. when a claim covers water).

NOTE: You must erect newly constructed claim posts each time you stake. You cannot use an old post. See page 18 for a description of when common posts can be used.



Figure 4

5. PREPARATION

Don't forget to get a prospector's licence. Application forms are available on the Internet and the licence can be purchased from the Provincial Recording Office. You must be at least 18 years of age to obtain a prospecting licence in Ontario and you must provide identification with your birthdate and signature.

The illustrated examples that follow on pages 9 - 22 are simplified explanations of the process of staking a mining claim. Please bear in mind, however, that staking is far from a "walk in the park". Equip yourself properly by bringing the following:

- Good sharp axe and a file to sharpen it;
- Compass with declination settings (bringing a spare is also recommended);
- Small emergency first aid kit;
- Supply of high energy food;
- Maps enclosed in a waterproof bag;
- Nails for use in attaching claim tags (1" nails are the most commonly used);
- Watch; and
- Waterproof notebook and pencils.

Carrying a good notebook is essential. You will need to keep track of the date and time you erected a post, the metal tag numbers of claims you tied onto, and the distances at which your claim line crosses a stream, river, road, etc.

In addition to equipping yourself properly, you must be in good physical condition and have a plan for your day's work that is based on your skill and abilities. Of equal importance is a thorough knowledge of wilderness first aid and survival skills. When asked how long it would take to become a good claim staker, one old prospector replied, "It will take you one year to learn how to stake a claim and five years to learn how to walk in the bush." When staking your first claims, expect to take a full day to stake one 16-hectare claim.

Also remember that the Mining Act requires that all staking must be completed as a continuous action. Continuous action is defined as staking that is completed with no significant interruption. The length of acceptable interruptions may vary from case to case, depending on circumstances. You cannot, however, start a claim one weekend, return to your day job and complete staking the next weekend.

Remember:

- Equip yourself properly.
- Be in good physical condition.
- Plan your work to match your skills and ability.
- Be familiar with wilderness first aid and survival skills.
- Complete all staking as a continuous action.
- Always let someone know where you are going and when you plan to return.
- Take your time and do a good job.

6. Tools of the Trade



Sharp axe

70 - 75 cm handle
- 1 kg head

Tags



with
declination
setting

Compass



Sturdy boots



Up-to-date claim map
from the Provincial
Recording Office.
You should also use
topographic maps and
aerial photographs.

Nails
1" common or
roofing nails
can be used to
attach tags to posts

Graphite pencil
(large head)



and graphite lumber crayon
for post inscriptions



Watch



Notebook, to keep a record of
dates, times, distances, etc.

Figure 5

Don't forget to get a prospector's licence.

7. GENERAL STAKING INFORMATION

Most good mineral prospects are not found in a park-like setting. Your staking activities will be affected by rough terrain, extra thick bush, swamps, deep snow, local magnetic anomalies that draw your compass off, or bugs that are especially fierce. Welcome to the life of a prospector.

For the above reasons and many more, you will never stake a claim which is perfectly square. Being perfectly square, however, is not necessarily the measure of a good mining claim. A good claim is:

- One that is accurately shown on the sketch that you submit to the Provincial Mining Recorder;
- As close as possible to the size and shape you intended to stake; and
- Well-marked and easy to find.

All of which is possible to do if you prepare yourself properly.

Even for an experienced prospector, the best efforts using a compass for direction and pacing for distance are not always enough to ensure a good accurate claim. Short of hiring a professional staker to do it for you, please consider the following:

Maps: Get the best maps available. In addition to the most current claim map from the Provincial Recording Office, you should also buy topographic maps which may have more detail on roads. Scales vary; the 1:20,000, 1:50,000 and 1:100,000 scales are most useful. Many outdoor and camping equipment suppliers will have these maps as well as aerial photographs for sale or available through special order. Timber companies working in the area may also have maps that show their most recent haul roads and access trails. Be sure to note the magnetic declination (the variation between true north and magnetic north) for the area you plan to stake. This will be needed in the field to stake astronomic north, south, east and west boundaries.

Topography: Each time you come to a lake, river, stream, road, railway, highway and any other physical feature, you can confirm or correct the location of your mining claim. Use these features to establish your start point and try to "tie onto" (record the distance to) other known features as you go along. Surveyed corners for a township line or private property can also be used in this manner. Always record this information in your field notebook and show it on your Application to Record sketch.

Measurement: Counting your steps (pacing) is often inaccurate when you encounter hilly terrain or dense bush. Instead, use a hip chain for measurement. These devices are available at outdoor supply stores and are worn at the waist. The unit uses a thin thread wound over a counter to measure off distance as you walk. If you are up on the latest technology, look into the use of a global positioning system (GPS).

8. STAKING IN DESIGNATED AREAS

Special provisions apply in designated areas to protect environmentally sensitive lands. These areas have been designated by the Minister of Northern Development and Mines and are identified on claim maps. Verify your location with the Provincial Recording Office to confirm if the land you plan on staking is within a designated area. If staking in a designated area, be sure to follow the provisions listed below:

- If there are standing trees in the area that is being staked, trees on the perimeter of that area shall not be blazed, and the perimeter shall be clearly marked by securely affixing durable flagging tape to the trees or by painting them on two sides in the direction of travel.
- If there are standing trees in the area being staked, the perimeter of the area being staked shall not be marked by the cutting of underbrush.
- Flagging, painting, pickets or monuments (stone cairns) shall not be used to mark the shoreline perimeter of an area being staked.
- Claim posts, witness posts and line posts shall be set back from the shoreline perimeter of an area being staked so that they cannot be seen from the water.
- No standing trees of any type in the area being staked shall be cut, pruned or delimbed for staking purposes.
- There shall be no claim posts, witness posts, line posts, line blazing or any other evidence of staking on islands within a designated area.

9. STAKING LANDS OPEN FOR LESS THAN 24 HOURS

Staking Regulation, Section 10 (2)

Quite often when areas of high interest come open to staking, two or more parties may compete for the same area. To keep order in the competition, the Mining Act has rules for staking which specifically apply to the first 24 hours that the land is open. These rules must be strictly adhered to.

The area of land shown as an example in Figure 6 has just been opened to staking. For a claim staked in the first 24 hours that the land is open:

- Staking must not begin before 8:00 am Standard time (for the time zone you are in) on the day the land comes open for staking.
- Staking must be started at the No. 1 (NE) corner post and then proceed in a clockwise direction ending back at the No. 1 corner.
- Only the recording licensee can erect, tag and inscribe the posts.
- The date and time you start and the date and time of completion must be inscribed on the No. 1 post.
- Helpers may blaze claim lines but only after the lands are open and the staking has commenced.
- Helpers may construct "loose" claim posts but must not erect, tag or inscribe these posts.
- A helper may NOT construct a stump post as that constitutes "erecting" a post.

NOTE: Multiple unit claims staked in the first 24 hours are also subject to these rules. Typical line post inscriptions for multiple unit stakings are shown on pages 11, 14, 18 and 19.



Figure 6

10. STAKING A SINGLE-UNIT CLAIM

(Lands open more than 24 hours)

Staking Regulation, Sections 2 (1, 4-8), 8, 9, 10, 14, 15 and 16

If the area to be staked has been open for more than 24 hours, you may start staking at any corner or line post and proceed in either a clockwise or counter-clockwise direction. In Figure 7, a prospector is staking a single-unit (16-hectare) claim, starting at the No. 2 (southeast) corner. After the No. 2 corner post is erected, it is tagged and inscribed with the prospector's name, license number and the date and time. The prospector is staking in a clockwise direction by proceeding west to the No. 3 corner. The boundary is marked with enough blazes to ensure that it is easily spotted by others.

The No's 3, 4 and 1 posts are erected, tagged and inscribed as shown and the staker completes the staking at the No. 2 corner. The No. 2 post is then inscribed with the date and time that all of the required work for staking the claim has been completed.



Figure 7

11. STAKING A MULTIPLE-UNIT CLAIM

(Lands open more than 24 hours)

Staking Regulation, Sections 2 (1, 4-8), 8, 9, 10 (1), 13, 14 and 15

In the multiple-unit mining claim shown in Figure 8, a single staker started at a line post on July 12 and then completed at the No. 2 (SE) corner the following day. Line posts are erected at 400-metre intervals along the boundaries. Line tags are affixed to the line posts and inscribed with the claim number and the direction and distance from the last corner post. Even though the claim can be staked in a clockwise or counter-clockwise direction, tags are still to be placed on the post faces as shown. Acceptable claim configurations for a multiple-unit claim are shown on the following page.



Figure 8

a) Some Configurations of a Multiple-Unit Claim

Staking Regulation, Section 2 (1,7)

A multiple-unit claim must be square or rectangular and cannot exceed a length to width ratio of 4:1. In certain instances, claims that are irregular in shape (i.e. not square or rectangular) may be allowed. Examples of irregular claims may be found on pages 19 - 22.

Acceptable claim configurations



Unacceptable claim configurations



Figure 9

12. STAKING WITH A HELPER

(Lands open more than 24 hours)

Staking Regulation, Sections 9 and 10 (1)

When staking lands that have been open for more than 24 hours, an unlicensed helper may blaze the lines and construct loose posts. A helper who is a licensed prospector, however, can erect, tag and inscribe posts.

In Figure 10, two licensed prospectors work together. The first prospector erects the No. 2 post and then blazes a line west while the second prospector blazes a line north. They complete the claim at the No. 4 (NW) corner. Each prospector tags and inscribes the posts that he or she erects. The corner post inscriptions include the name and license number of the prospector who erected the post. Archie Ross is the recording licensee and would apply to record the claim. He is responsible for the actions of any helpers.

NOTE: If the land had been open for less than 24 hours, the recording licensee must erect, inscribe and tag all posts. See Staking Lands Open for Less than 24 Hours on page 9.



Figure 10

13. USE OF LINE POSTS

For boundaries where the erecting of line posts is not practical

Staking Regulation, Section 13 (1)

Line posts with tags must be erected on both shores of Blue Lake because the 400-metre interval falls within the lake. In this example, Blue Lake is a non-designated area. If Blue Lake were in a designated area, line posts would need to be set back from the shoreline so as not to be visible from the water.

Line post tags are inscribed with the claim number, direction and distance from the last corner post erected. Line posts may be erected on either side of Wolf Mountain if it cannot be safely traversed. Line posts, however, are not required on either side of Eagle Lake because the 400-metre interval is not in the lake.



Figure 11

14. WITNESSING CLAIM CORNERS

Staking Regulation, Section 12

Occasionally, a corner of the claim you intend to stake will fall within a body of water. The act of referencing a corner location to a point where it is impractical to erect a post is called witnessing.

a) Witnessing One Claim Corner

When witnessing a single claim corner into a lake in the situation illustrated in Figure 12, two witness posts (WPs) must be erected. The first witness post is located on the south boundary which also happens to be the start point of this particular staking. The No. 3 claim corner tag is affixed to the first witness post erected and referenced as per the post inscription - 200 metres west into Pickle Lake. The second witness post is located on the west boundary where this staking is completed.

In addition to the witnessed distance inscribed on both posts, these posts must also bear the same inscription as required for corner posts as well as the letters "WP".

NOTE Because the second witness post does not have a corner tag, we recommend that a line post tag be used to display the claim number and the witnessing information (rather than inscribing the wood of the post). The tag inscription is more durable and the tag more visible as a marker. This is not currently a requirement of the Mining Act but it is an acceptable practice.



Figure 12

b) Witnessing Two Claim Corners

Staking Regulation, Section 12

In this example, two claim corners are established by posts witnessing the intended locations into Red Lake. In Figure 13, only one witness post is required for each corner that falls within the lake. Witness posts must be erected on the claim boundary as close to the true corner as practical.



Figure 13

c) Witnessing onto Inaccessible Surface Rights

Staking Regulation, Section 12

As shown in the previous two examples, the witnessing of claim corners is necessary when the erection of posts at an intended corner is not possible or practical. Witnessing is allowable in Figure 14 below because the surface rights are being used. Instead of cutting trees within the boundary of the farmer's fence, the staker has used commercial 4" X4" lumber for posts.

A prospector should always be concerned when there are other existing rights on the lands to be staked. The Mining Act provides that you may have to compensate a surface rights holder for damages caused. You must also provide notice to a surface rights holder before you begin any assessment work. If you are about to stake patented surface rights and are unclear about your obligations, please call the local Mining Lands Consultant or Provincial Mining Recorder.



Figure 14

15. USE OF COMMON POSTS

Staking Regulation, Sections 17 and 18

Figure 15 illustrates the staking of two mining claims, where posts of one claim are used as common posts in the staking of another. This is only permissible if the claims in question are recorded at the same time by the same licensed prospector.



Figure 15

16. IRREGULARLY SHAPED CLAIMS

a) Tying onto Surveyed and Unsurveyed Boundaries

Staking Regulation, Sections 2, 3 and 13 (2)

Mining claims must be staked as a square or rectangle. This is necessary to keep the accumulation of claims in unsurveyed territory as orderly as possible. Occasionally, you may find that the ground open to be staked is an irregular shape. This would be an area in between or adjacent to other mining claims, mining leases and patents, or other lands not open to be staked.

In Figure 16, it is permissible to stake your eastern boundary by tying onto (following the same boundary line as) existing mining patents, a mining lease and a claim. You must erect line posts at the 400-metre interval and at the surveyed corner where the boundary changes direction. The remainder of the claim must conform to the requirements of the claim staking regulations. If you encounter situations more unusual than this and you are not sure where posts are to be placed, contact the Mining Lands Consultant or the Provincial Mining Recorder for advice.

Figure 16

b) Water Boundaries

Staking Regulation, Sections 3 (1, 4-6) and 8 (7)

This claim is a staking of lands adjacent to one of the Great Lakes (which are not open for staking). The claim was started at a line post, east of where the No. 3 post would later be established. The claim was completed at the No. 2 corner. Because the land under Lake Superior is not open to staking, no blazing or line posts are required to mark the natural shoreline boundary between the No. 2 corner and the starting line post.



Figure 17

17. STAKING IN SUBDIVIDED TOWNSHIPS

Staking Regulation, Sections 5, 6 and 7

This sketch illustrates proper post placement for claims staked in a surveyed township. Claim 1193761 is a typical staking of a 320-acre lot. Claim 1193762, however, is an irregular shape caused by patented mining location AB2 which interrupts the normal township layout. Line posts for claims staked in a surveyed township are required to be erected at 400-metre intervals and at all points of subdivision. White Lake and former mining location AB1 are included in the stakings by projecting lot or concession lines. Line posts erected along the west limit of claim 1193762 will require some unusual inscriptions to indicate direction and distance from the No. 4 corner. The inscription method is illustrated in three examples shown on Figure 19 on the following page.



Figure 18

a) Line Post Tag Inscriptions on Irregular Boundaries
Staking Regulation, Sections 5, 6, 7, 15 and 16



Figure 19

18. APPLYING TO RECORD A MINING CLAIM

Once you have completed staking your claim, it is time to put your field notes to work and complete an Application to Record Staked Mining Claim(s) form available on the Internet or at any Mining Lands Consultant office or the office of the Provincial Mining Recorder.

Completion of your application to record a claim is, in many ways, the most important part of the staking process. The Provincial Recording Office uses the information you provide to create a claim record and to plot your claim's location on provincial claim maps. There is not much point in doing a good job in the field if information on the application form is incomplete or inaccurate or if the application is not filed on time. On pages 24 - 35, three completed forms are provided as examples. Here are basic points to keep in mind:

- Fill out and sign the form in ink after you have completed staking.
- Make sure your staking dates and times are the same as those on the claim posts.
- Draw your claim sketch to scale. It should have the same shape as it does in the field. Indicate the magnetic declination set on your compass.
- Show all other mining claims and private property that you have tied onto and the location of any buildings or improvements encountered.
- Show all topography that you have crossed (roads, rivers, lakes, streams, powerlines, gas pipelines, etc.).
- Get your application and fees into the Provincial Mining Recorder or the Mining Lands Consultant for the area your claim is staked in, within 31 days from the date staking was completed.

Part A

Ontario Ministry of Northern Development and Mines

Application to Record Staked Mining Claim(s)

Mining Act, Subsection 44(1), R.S.O. 1990

Received Stamp: Thunder Bay Mining Division, June 10, 1996, Received

Personal information collected on this form is obtained under the authority of subsection 44(1) of the Mining Act. Under section 8 of the Mining Act, the information is a public record. This information will be used to correspond with the claim holder. Questions about this collection should be directed to the Chief Mining Recorder, Ministry of Northern Development and Mines, 6th Floor, 933 Ramsey Lake Road, Sudbury, Ontario, P3E 6B5.

Name of Recording Licensee | Transaction No.

Address: Street, City/Town/Village, Province, Postal Code | Licence No.

Telephone No. | Client No.

Name and Address for Service in Ontario: (Required if Recording Licensee Resides Outside of Ontario)

Name of Recorded Holder: ☐ same as above or: | Percent Held | Transaction No.

Address: Street, City/Town/Village, Province, Postal Code | Client No. | Telephone No.

Name and Address for Service in Ontario: (Required if Recorded Holder Resides Outside of Ontario)

Mining Division | Township(s) or Area(s) (Show Plan No.)

Group Claim Number	Tag Number	No. of 16 Ha. Units in Claim	Description if Staking in Subdivided Township (Lot No., Concession No., Section of Lot)	Staking: Post No.	Staking: Date	Staking: Time	Office Use
				Commenced		a.m. / p.m.	
				Completed		a.m. / p.m.	
				Commenced		a.m. / p.m.	
				Completed		a.m. / p.m.	
				Commenced		a.m. / p.m.	
				Completed		a.m. / p.m.	
				Commenced		a.m. / p.m.	
				Completed		a.m. / p.m.	
				Commenced		a.m. / p.m.	
				Completed		a.m. / p.m.	
				Commenced		a.m. / p.m.	
				Completed		a.m. / p.m.	

Office Use Only

0223 (02/96)

Example Sketch

Scale: 1:20,000

Complete the group sketch on Part D using this as a guide. Where applicable, the items indicated below must be shown in the sketch.



NOTE:
- In unusual circumstances please consult the mining recorder.
- The sketch may require an attachment.

Group claim No. 1,2,4,5,7 and 8 indicate claims staking individual claim units (16 ha.)
Group claim No. 3 indicates a block claim staking 8 claim units (128 ha.)
Group claim No. 6 indicates a block claim staking 4 claim units (64 ha.)

Part C

Certificate of Recording Licensee

Mining Act

I, the undersigned hereby certify that:

1. My prospector's licence is valid.
2. I staked out or caused to be staked out in accordance with the Mining Act and the regulations the mining claim(s) on the lands described and shown in my application and on the sketch or plan on Part D.
3. I was personally on the ground during the staking of the lands.
4. The distances given in my application and sketch or plan on Part D are as accurate as could reasonably be ascertained.
5. All other statements and particulars herein set forth in my application and shown on the sketch or plan on Part D are true and correct.
6. At the time of staking there was nothing upon the lands to indicate that they were not open to be staked and I believe they were so open.
7. The staking is valid and should be recorded.
8. There are upon the lands staked, no buildings, clearings or improvements for farming or other purposes except as follows and indicated on the sketch or plan on Part D.

9. The names and licence numbers of all persons, if applicable, **who assisted** in the staking are listed below:

Name	Licence No.	Name	Licence No.
Pierre Champagne	M 16598		

10. ☐ I have staked without using tags. (NOTE: Tags are to be affixed as soon as possible after recording, but not later than six months after recording.)

or

☒ I have staked using tags.

Signature of Recording Licensee	Date
Robert Golden	June 7/96

Sketch

Please complete sketch in ink.

- Where applicable, the items indicated on the sample sketch on Part B must be shown.
- **Group Sketch** of claims listed on Part A. Sketch or plan of the mining claim(s) must show the corner posts, witness posts, and line posts, and the distances between the posts in metres.
- Include topographic features such as lakes, rivers, creeks, ponds, etc. and developments such as hydro lines, highways, railways, pipelines, buildings, etc. as shown on sketch in part B.
- Refer to sample sketch on Part B.

5 degrees west

Magnetic Declination Used. (For current data, ask at the Recorder's Office.)

Scale

2" = 400m



Ontario Ministry of Northern Development and Mines

Application to Record Staked Mining Claim(s)

Mining Act, Subsection 44(1), R.S.O. 1990

Part A

Personal information collected on this form is obtained under the authority of subsection 44(1) of the Mining Act. Under section 8 of the Mining Act, the information is a public record. This information will be used to correspond with the claim holder. Questions about this collection should be directed to the Chief Mining Recorder, Ministry of Northern Development and Mines, 6th Floor, 933 Ramsey Lake Road, Sudbury, Ontario, P3E 6B5.

Received Stamp: Thunder Bay Mining Division April 21, 1996 Received

Name of Recording Licensee

Transaction No.

Address: Street, City/Town/Village, Province, Postal Code

Licence No.

Telephone No.

Client No.

Name and Address for Service in Ontario: (Required if Recording Licensee Resides Outside of Ontario)

Name of Recorded Holder:
☐ same as above or:

Percent Held

Transaction No.

Address: Street, City/Town/Village, Province, Postal Code

Client No.

Telephone No.

Name and Address for Service in Ontario: (Required if Recorded Holder Resides Outside of Ontario)

Mining Division

Township(s) or Area(s) (Show Plan No.)

Group Claim Number	Tag Number	No. of 16 Ha. Units in Claim	Description if Staking in Subdivided Township (Lot No., Concession No., Section of Lot)	Staking: Post No.	Staking: Date	Staking: Time	Office Use
				Commenced		a.m. p.m.	
				Completed		a.m. p.m.	
				Commenced		a.m. p.m.	
				Completed		a.m. p.m.	
				Commenced		a.m. p.m.	
				Completed		a.m. p.m.	
				Commenced		a.m. p.m.	
				Completed		a.m. p.m.	
				Commenced		a.m. p.m.	
				Completed		a.m. p.m.	
				Commenced		a.m. p.m.	
				Completed		a.m. p.m.	
				Commenced		a.m. p.m.	
				Completed		a.m. p.m.	

Office Use Only

0223 (02/96)

Example Sketch

Scale: 1:20,000

Complete the group sketch on Part D using this as a guide. Where applicable, the items indicated below must be shown in the sketch.



Topographic Features

Such as: Lakes, rivers, creeks, ponds, etc.

NOTE:
- In unusual circumstances please consult the mining recorder.
- The sketch may require an attachment.

Group claim No. 1,2,4,5,7 and 8 indicate claims staking individual claim units (16 ha.)
Group claim No. 3 indicates a block claim staking 8 claim units (128 ha.)
Group claim No. 6 indicates a block claim staking 4 claim units (64 ha.)

Part C

Certificate of Recording Licensee

Mining Act

I, the undersigned hereby certify that:

1. My prospector's licence is valid.
2. I staked out or caused to be staked out in accordance with the Mining Act and the regulations the mining claim(s) on the lands described and shown in my application and on the sketch or plan on Part D.
3. I was personally on the ground during the staking of the lands.
4. The distances given in my application and sketch or plan on Part D are as accurate as could reasonably be ascertained.
5. All other statements and particulars herein set forth in my application and shown on the sketch or plan on Part D are true and correct.
6. At the time of staking there was nothing upon the lands to indicate that they were not open to be staked and I believe they were so open.
7. The staking is valid and should be recorded.
8. There are upon the lands staked, no buildings, clearings or improvements for farming or other purposes except as follows and indicated on the sketch or plan on Part D.

There is a cottage on the east shore of Lost Lake, see sketch.
There are also two buildings on the north shore of the lake,
which appear to be abandoned. These are within TB 27868,
(surface right patent).

9. The names and licence numbers of all persons, if applicable, **who assisted** in the staking are listed below:

Name	Licence No.	Name	Licence No.
Albert Jerome	E99962		
Reginald Charron	C99963		

10. ☐ I have staked without using tags. (NOTE: Tags are to be affixed as soon as possible after recording, but not later than six months after recording.)

or

☒ I have staked using tags.

Signature of Recording Licensee	Date
Joe Staker	April 17/96

Sketch Part D

Please complete sketch in ink.

- Where applicable, the items indicated on the sample sketch on Part B must be shown.
- **Group Sketch** of claims listed on Part A. Sketch or plan of the mining claim(s) must show the corner posts, witness posts, and line posts, and the distances between the posts in metres.
- Include topographic features such as lakes, rivers, creeks, ponds, etc. and developments such as hydro lines, highways, railways, pipelines, buildings, etc. as shown on sketch in part B.
- Refer to sample sketch on Part B.

5 degrees west

Magnetic Declination Used.
(For current data, ask at the Recorder's Office.)

Scale

1cm = 100 meters



Ontario Ministry of Northern Development and Mines

Application to Record Staked Mining Claim(s)

Mining Act, Subsection 44(1), R.S.O. 1990

Part A

Personal information collected on this form is obtained under the authority of subsection 44(1) of the Mining Act. Under section 8 of the Mining Act, the information is a public record. This information will be used to correspond with the claim holder. Questions about this collection should be directed to the Chief Mining Recorder, Ministry of Northern Development and Mines, 6th Floor, 933 Ramsey Lake Road, Sudbury, Ontario, P3E 6B5.

Received Stamp: Sudbury Mining Division August 14, 1996 Received

Name of Recording Licensee: David Valley

Transaction No.:

Address: Street, City/Town/Village, Province, Postal Code: 1970 Coulson Rd.

Licence No.: E 99901

Sudbury, Ontario P7E 9X2

Telephone No.: 705-555-1111

Client No.: 756096

Name and Address for Service in Ontario: (Required if Recording Licensee Resides Outside of Ontario)

Name of Recorded Holder: [X] same as above or: Golden Promise Explorations Ltd.

Percent Held: 100%

Transaction No.:

Address: Street, City/Town/Village, Province, Postal Code: 1070 Rycon Drive

Client No.: 996056

Yellowknife, NWT X1A 2V7

Telephone No.: 403-475-1311

Name and Address for Service in Ontario: (Required if Recorded Holder Resides Outside of Ontario)

Ramblin Rose Consultants

1972 Lasalle Blvd., Sudbury Ontario P7E 9X9

Mining Division: Sudbury

Township(s) or Area(s) (Show Plan No.): Hunter Twp G 7778

Group Claim Number	Tag Number	No. of 16 Ha. Units in Claim	Description if Staking in Subdivided Township (Lot No., Concession No., Section of Lot)	Staking	Post No.	Date	Time	Office Use
1	1193670	7	Broken Lot 8, Concession 6 Hunter Township	Commenced	1	Aug. 8/96	7:00 a.m. (a.m.) p.m.	
				Completed	3	Aug 10/96	4:20 a.m. (p.m.)	
				Commenced			a.m. p.m.	
				Completed			a.m. p.m.	
				Commenced			a.m. p.m.	
				Completed			a.m. p.m.	
				Commenced			a.m. p.m.	
				Completed			a.m. p.m.	
				Commenced			a.m. p.m.	
				Completed			a.m. p.m.	
				Commenced			a.m. p.m.	
				Completed			a.m. p.m.	

Office Use Only

(0820 (02/96))

Example Sketch

Scale: 1:20,000

Complete the group sketch on Part D using this as a guide. Where applicable, the items indicated below must be shown in the sketch.



Topographic Features

Such as: Lakes, rivers, creeks, ponds, etc.

NOTE:
- In unusual circumstances please consult the mining recorder.
- The sketch may require an attachment.

Group claim No. 1,2,4,5,7 and 8 indicate claims staking individual claim units (16 ha.)
Group claim No. 3 indicates a block claim staking 8 claim units (128 ha.)
Group claim No. 6 indicates a block claim staking 4 claim units (64 ha.)

Part C

Certificate of Recording Licensee

Mining Act

I, the undersigned hereby certify that:

1. My prospector's licence is valid.
2. I staked out or caused to be staked out in accordance with the Mining Act and the regulations the mining claim(s) on the lands described and shown in my application and on the sketch or plan on Part D.
3. I was personally on the ground during the staking of the lands.
4. The distances given in my application and sketch or plan on Part D are as accurate as could reasonably be ascertained.
5. All other statements and particulars herein set forth in my application and shown on the sketch or plan on Part D are true and correct.
6. At the time of staking there was nothing upon the lands to indicate that they were not open to be staked and I believe they were so open.
7. The staking is valid and should be recorded.
8. There are upon the lands staked, no buildings, clearings or improvements for farming or other purposes except as follows and indicated on the sketch or plan on Part D.

The north 160 acres of lot 8 are a surface rights patent. There are active farming operations, with farm buildings and fenced fields. I have contacted the owner, a Mr. P. Smith who indicates the fields are for the grazing of cattle and sheep.

9. The names and licence numbers of all persons, if applicable, **who assisted** in the staking are listed below:

Name	Licence No.	Name	Licence No.
David Valley Jr.	E99903		

10. ☐ I have staked without using tags. (NOTE: Tags are to be affixed as soon as possible after recording, but not later than six months after recording.)

or

☒ I have staked using tags.

Signature of Recording Licensee	Date
D. Valley	14/08/96

Sketch

Please complete sketch in ink.

- Where applicable, the items indicated on the sample sketch on Part B must be shown.
- **Group Sketch** of claims listed on Part A. Sketch or plan of the mining claim(s) must show the corner posts, witness posts, and line posts, and the distances between the posts in metres.
- Include topographic features such as lakes, rivers, creeks, ponds, etc. and developments such as hydro lines, highways, railways, pipelines, buildings, etc. as shown on sketch in part B.
- Refer to sample sketch on Part B.

12 degrees west

Magnetic Declination Used.
(For current data, ask at the Recorder's Office.)

Scale
1 inch = 400 metres



19. MNDM CONTACTS

Regional Resident Geologist's and District Geologist's offices provide advice and information on local geology, mineral exploration opportunities and activities, and public access to geological data, industry assessment files, mineral deposits information and diamond drill core.

Mining Lands Consultants in the Mines and Minerals offices in Red Lake, Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Timmins and Kirkland Lake provide Mining Act services, answers to technical inquiries, access to the Mining Lands claim information via the Internet, and the sale of claim tags and prospector's licences.

Mineral Development Officers in the Mines and Minerals offices in Kenora, Thunder Bay, Sudbury and Timmins promote advanced exploration and new mine development and assist mining industry clients through the permitting process for their projects.

Claim maps are available for viewing via the Internet. Internet access is available at all Mining Lands Consultant's offices and the District Geologist's offices in Kenora and Sioux Lookout. All regional Mines and Minerals offices are over-the-counter sales outlets for publications which report on work performed in their region.

MNDM Contacts

Web site: www.gov.on.ca/MNDM/MINES/mmdhpge.htm

Kenora
Suite 104
810 Robertson Street
Kenora ON P9N 4J2

District Geologist	(807) 468-2813
Mineral Development Officer	(807) 468-2926

Kirkland Lake
10 Government Road East
Kirkland Lake ON P2N 1A2

Regional Resident Geologist	(705) 568-4516
Mining Lands Consultant	(705) 568-4521

Red Lake
Box 324 Ontario Government Building
Red Lake ON P0V 2M0

Regional Resident Geologist	(807) 727-3272
Mining Lands Consultant	(807) 727-3284

Sault Ste. Marie
70 Foster Drive Suite 200
Sault Ste. Marie ON P6A 6V8

District Geologist	(705) 945-6931
Mining Lands Consultant	(705) 945-6925

Sioux Lookout
Box 3000 Queen and Fourth
Sioux Lookout ON P8T 1C6

District Geologist	(807) 737-2037

Southern Ontario
P.O. Bag Service 43, Old Troy Rd.
Tweed ON K0K 3J0

Regional Resident Geologist	(613) 478-3161

Sudbury
Level B3 933 Ramsey Lake Road
Sudbury ON P3E 6B5

District Geologist	(705) 670-5735
Mineral Development Officer	(705) 670-5827
Provincial Mining Recorder	(705) 670-5742

Thunder Bay - North
Thunder Bay - South
Suite B002, 435 James Street South
Thunder Bay ON P7E 6S7

Regional Resident Geologist	(807) 475-1331
Mining Lands Consultant	(807) 475-1311
Mineral Development Officer	(807) 475-1746

Timmins
Ontario Government Complex
P.O. Bag 3060, Highway 101 East
South Porcupine ON P0N 1H0

Regional Resident Geologist	(705) 235-1615
Mining Lands Consultant	(705) 235-1600
Mineral Development Officer	(705) 235-1628

Toronto
Room M2-17, MacDonald Block
900 Bay St.
Toronto ON M7A 1C3

Toll-free inside Ontario	1-800-665-4480
District Geologist	(416) 314-3800

Mines and Minerals Division

At the Willet Green Miller Centre in Sudbury, customer service functions with a province-wide focus include: publication sales, Mines Library, access to ERLIS, the Internet, assessment files and geoscience information.

Publication Sales

All Mines and Minerals publications are available for sale at the Publication Sales office located in the Willet Green Miller Centre in Sudbury. The Publication Sales office also handles all telephone, mail and fax orders.

Ministry of Northern Development and Mines
Willet Green Miller Centre
933 Ramsey Lake Road, Level A3
Sudbury ON P3E 6B5
Toll-free tel: 1-888-415-9845
Tel: (705) 670-5691
Fax: (705) 670-5770
E-mail: pubsales@ndm.gov.on.ca
Website:
www.gov.on.ca/MNDM/MINES/PUB/mmdpube.htm

Provincial Information Centre (Toronto)

At the Mines and Minerals Information Centre in Toronto, customer service functions with province-wide focus include: publication sales, library, access to ERLIS, the Internet, assessment files and geoscience information.

Mines and Minerals publications of a provincial interest and of work performed in the Southern Ontario region are available for sale at the Mines and Minerals Information Centre.

Mines and Minerals Information Centre
Ministry of Northern Development and Mines
Room M2-17, Macdonald Block
900 Bay St.
Toronto ON M7A 1C3
Toll-free tel: 1-800-665-4480
Tel: (416) 314-3800 (local calls)
Fax: (416) 314-3797

Provincial Recording Office (Sudbury)

At the Provincial Recording Office in Sudbury, customer service functions with province-wide focus include: sale of claim maps for the province, claim tags and prospector's licences; access to the Internet client services; filing of all documents pursuant to the Mining Act; payment of all fees as noted in the Mining Act; provision of information associated with staking and interpretation of the Mining Act.

Ministry of Northern Development and Mines
Willet Green Miller Centre
933 Ramsey Lake Road, Level B3
Sudbury ON P3E 6B5
Toll-free tel: 1-888-415-9845
Tel: (705) 670-5742 (local calls)
Fax: (705) 670-5681
Toll free fax: 1-877-670-1444

Guide de jalonnement des **claims miniers**



Ontario

Message du ministre



L'Ontario renferme des gisements minéraux parmi les plus riches du monde. Le ministère du Développement du Nord et des Mines est engagé à promouvoir l'exploration et l'exploitation de ces ressources à l'avantage des prospecteurs et de l'économie.

Le jalonnement d'un claim est le premier pas dans le processus de l'exploration et de l'enchaînement de l'exploitation minière. Les règlements provinciaux actuels sont clairs et l'on doit s'y conformer pour assurer la sécurité de la tenure et des droits miniers.

Visant à faciliter le processus, ce guide contient toute l'information dont vous aurez besoin pour jalonner un claim. Il vous orientera dans l'étape de préparation et vous aidera à remplir et soumettre les formules nécessaires à l'enregistrement d'un claim.

Vous y trouverez également les coordonnées des bureaux du Ministère répartis dans le Nord de l'Ontario qui offrent renseignements, publications et même l'accès à Internet pour examiner les cartes de claims. Que vous soyez nouveau prospecteur ou prospecteur chevronné qui connaît bien le monde ontarien de la prospection, j'espère que ce guide vous sera utile.

Nous apprécions la contribution du secteur des mines et des minéraux à la prospérité de la province et nous promettons de créer les conditions qui favorisent l'exploration et l'exploitation. Permettez-nous de vous aider à découvrir les possibilités.

L'honorable Tim Hudak
Ministre du Développement du Nord et des Mines de l'Ontario

Ontario

GUIDE DE JALONNEMENT DES CLAIMS MINIERS

Table des matières

1. Qu'est-ce qu'un claim ? 1
2. Limites d'un claim 2
3. Étiquettes métalliques 3
4. Poteaux de jalonnement 4
5. Conseils pratiques 5
6. Équipement 6
7. Renseignements généraux 7
8. Jalonnement dans des zones désignées 8
9. Territoire ouvert au jalonnement depuis moins de 24 heures 9
10. Jalonnement d'un claim d'une unité (territoire ouvert depuis plus de 24 heures) 10
11. Jalonnement d'un claim à multiples unités 11
    a) Exemples de claims à multiples unités
12. Collaborateurs 13
13. Poteaux de ligne 14
14. Repérage des angles 15
    a) Repérage d'un angle
    b) Repérage de deux angles
    c) Repérage sur un terrain grevé de droits de surface
15. Poteaux communs 18
16. Claims de forme irrégulière 19
    a) Rattachement à des territoires arpentés ou non arpentés
    b) Cours d'eau
17. Jalonnement dans un canton subdivisé 21
    a) Étiquettes des poteaux de ligne en cas de limites irrégulières
18. Enregistrement d'un claim 23
    a) Exemples de formulaires remplis
19. Ressources du Ministère du Développement du Nord et des Mines 36

Le présent livret explique les dispositions du règlement d'application de la Loi sur les mines de l'Ontario, au mois de mars 1999, relatif au jalonnement et à l'enregistrement des claims. Il s'agit d'un document informatif et non d'un texte juridique. Le règlement paraît en entier dans la Loi sur les mines RSO/RRO 1990 et les modifications subséquentes. Pour en savoir plus sur ces dispositions, veuillez communiquer avec le Bureau provincial d'enregistrement minier. Pour obtenir un exemplaire de la Loi et du règlement, veuillez communiquer avec Publications Ontario, 50, rue Grosvenor, Toronto (Ontario), M5A 1N8, téléphone : 1-800-668-9938.

1. QU'EST-CE QU'UN CLAIM?

Un prospecteur peut faire de l'exploration minière sur les terres de la Couronne de l'Ontario, à condition d'y être légalement autorisé par un permis et de jalonner un claim au préalable.

Une claim est un secteur, carré ou rectangulaire, situé sur des terres de la Couronne ouvertes à cette fin, qu'un prospecteur marque au moyen de poteaux et de lignes jalonnées. La superficie d'un claim peut varier de 16 hectares (une unité de base) à 256 hectares (16 unités de base).

Le croquis de la figure 1 illustre des claims comme on en voit sur les cartes vendues au Bureau provincial d'enregistrement minier ou par Internet. La division en lots paraît simple sur papier mais la délimitation dans les règles de l'art est assez complexe. Le texte et les illustrations qui suivent ont justement pour but d'expliquer les exigences de la Loi sur les mines de l'Ontario sur le jalonnement d'un claim.

Les exemples illustrent bon nombre des situations possibles, mais il vaut mieux lire la dernière version en date de la Loi sur les mines et du règlement pour en savoir plus. Il est à noter d'ailleurs que les exemples fournis dans les pages qui suivent ont été simplifiés. Le jalonnement d'un claim est souvent compliqué par la géographie du terrain, les droits de surface, les lettres patentes, les baux ou d'autres formes de claims ainsi que la présence de territoires adjacents non ouverts au jalonnement. En cas d'incertitude, il est préférable d'étudier à l'avance une carte des claims et de consulter le conseiller en matière de terrains miniers de la région ou le Bureau provincial d'enregistrement minier.



Figure 1

2. LIMITES D'UN CLAIM

Règlement sur le jalonnement des claims : articles 8 (4), (5) et (6)

Les claims sont jalonnés en carré ou en rectangle et les limites sont orientées vers le nord, le sud, l'est et l'ouest astronomiques, respectivement. Il faudra régler les boussoles pour que la déclinaison magnétique corresponde aux indications des cartes topographiques.

Une fois le premier poteau de jalonnement planté, il importe de tracer une limite claire (ligne de claim) jusqu'à l'endroit où sera planté le poteau d'angle ou de ligne suivant. Les limites d'un claim doivent être faciles à repérer et à suivre. La méthode habituelle consiste à encocher les arbres à la hache et à débroussailler le périmètre. Il y a toutefois une exception à cette règle dans les zones désignées par le ministre (voir le point 7, «Jalonnement dans des zones désignées»). Les encoches sont taillées sur les deux côtés de l'arbre faisant face à une ligne de démarcation. En l'absence d'arbres, il faut planter des piquets fabriqués à partir d'arbres de plus petite taille ou empiler des pierres en un monticule. Un claim mal délimité peut avoir de fâcheuses conséquences :

- un conflit avec le voisin qui empiétera sur le claim;
- un conflit qui peut faire perdre claim et argent;
- des coûts d'arpentage plus élevés si le claim est cédé à bail.

La signalisation avec rubans de couleur NE remplace PAS les encoches. Ces rubans ne résistent pas plus d'un an ou deux avant de se briser et de se désintégrer. Le conseiller en matière de terrains miniers ou le Bureau provincial d'enregistrement minier vous renseigneront sur le bon usage des rubans de signalisation.



Figure 2

Les limites d'un claim doivent être faciles à repérer et à suivre.

3. ÉTIQUETTES MÉTALLIQUES

Règlement sur le jalonnement des claims : articles 15 à 17



Les étiquettes de poteau d'angle (vendues par quatre) sont clouées sur les poteaux d'angle. Le chiffre (4) figurant dans le coin supérieur droit de l'étiquette illustrée à gauche indique sur quel poteau d'angle doit être placée l'étiquette en question. Le chiffre du bas (1237510) identifie le claim sur une carte de claims et dans les dossiers du Bureau provincial d'enregistrement minier, une fois la demande d'enregistrement acceptée. Les étiquettes sont faites d'aluminium ou d'un autre alliage métallique.

Les étiquettes sont toujours placées de la façon suivante :

n• 1, à l'angle nord-est,
n• 2, à l'angle sud-est,
n• 3, à l'angle sud-ouest,
n• 4, à l'angle nord-ouest.

Les étiquettes de poteau de ligne doivent être fixées à chacun des poteaux de ligne de démarcation. À l'aide d'une pointe bille très fine ou d'un clou pointu, inscrire ou graver sur les étiquettes la distance et l'orientation du poteau par rapport au poteau d'angle planté précédemment.

Les étiquettes de poteau de ligne, circulaires ou rectangulaires, sont faites d'une feuille d'aluminium anodisé, de couleur rouge.

NOTA : L'information sur les poteaux d'angle et les étiquettes de claim peut être inscrite en français ou en anglais.

Figure 3

4. POTEAUX DE JALONNEMENT

Règlement sur le jalonnement des claims : article 14

Les poteaux de jalonnement servent à marquer les limites d'un claim. Tous les poteaux utilisés pour jalonner un claim doivent surplomber le sol d'une hauteur de 1,2 mètre une fois plantés. Ils doivent être équarris sur une hauteur de 30 centimètres depuis le sommet, chaque face ayant une largeur de 10 centimètres.

Un poteau peut être fabriqué à partir d'un arbre debout, de bois d'oeuvre commercial ou de bois. L'emploi d'arbres sur pied (souches) est préférable. L'usage d'un poteau mobile devient toutefois inévitable en l'absence d'arbre de la taille appropriée à l'endroit où doit être le poteau d'angle ou dans une zone visée par des règles particulières (zones désignées par le ministre). Un poteau mobile doit être entouré, à la base, d'un monticule de pierres.

Les poteaux d'angle sont érigés aux quatre angles principaux. Les poteaux de ligne sont érigés à intervalles de 400 mètres le long du périmètre du claim et aux points où les lignes de démarcation changent de direction. Les poteaux indicateurs, enfin, indiquent les angles où il est impossible d'ériger directement un poteau (p. ex. en présence d'un cours d'eau).

NOTA : Utiliser des poteaux de fabrication nouvelle à chaque jalonnement. Ne jamais réutiliser de vieux poteaux. Consulter la description de la page 21 pour savoir quand utiliser les poteaux communs.



Figure 4

5. CONSEILS PRATIQUES

Ne pas oublier le permis de prospection. Les formules de demande se trouvent sur Internet. On peut acheter le permis au Bureau provincial d'enregistrement minier. Il faut avoir au moins 18 ans pour obtenir le permis ontarien et tout demandeur doit présenter une pièce d'identification portant sa date de naissance et sa signature.

Les exemples présentés dans les pages 12 à 25 expliquent de façon simplifiée la procédure de jalonnement d'un claim. Se rappeler toutefois que le jalonnement n'est pas une simple promenade. Mieux vaut disposer d'un équipement approprié, soit :

- une hache bien affûtée et une lime;
- une boussole de déclinaison (et une boussole de rechange si possible);
- une petite trousse de premiers soins;
- une réserve d'aliments à valeur énergétique élevée;
- des cartes dans un contenant étanche;
- des clous pour fixer les étiquettes (les clous de 2,5 cm (1 po) sont les plus courants);
- une montre
- un carnet et des crayons à l'épreuve de l'eau.

Le carnet est essentiel. Il faudra en effet noter la date et l'heure d'érection des poteaux, les numéros des étiquettes métalliques fixées aux poteaux et les coordonnées des endroits où le claim croise un ruisseau, une rivière, une route, etc.

La forme physique importe autant que l'équipement. Il faut aussi planifier sa journée de travail en fonction de ses capacités. Il est tout aussi essentiel de bien connaître les techniques de premiers soins et de survie en milieu sauvage. Combien de temps faut-il pour devenir un bon jalonneur? À cette question, un vieux prospecteur répond : « Il faut un an pour apprendre à jalonner et cinq ans pour apprendre à se déplacer sur le terrain ». Quoi qu'il en soit, mieux vaut prévoir une journée entière pour jalonner un claim de 16 hectares.

Il faut se rappeler en outre que, selon la Loi sur les mines un claim doit être jalonné sans interruption ou, plus précisément, sans interruption majeure. La durée d'une interruption acceptable varie selon le cas et les circonstances. Chose certaine, il est interdit d'entreprendre le jalonnement une fin de semaine, de l'interrompre pour retourner au travail pendant la semaine et de reprendre la fin de semaine suivante.

Surtout :

- s'équiper convenablement;
- être en bonne forme;
- planifier sa journée de travail en fonction de ses capacités;
- connaître les techniques de premiers soins et de survie en milieu sauvage;
- effectuer le jalonnement sans interruption;
- toujours tenir une personne informée du lieu du jalonnement et de l'heure de retour prévue;
- prendre le temps de bien faire le travail.

Hache affûtée

Manche de 70 à 75 cm
Tête de 1 kg

Étiquettes



de
déclinaison

Boussole



Bottes robustes



Carte minière à jour du Bureau provincial d'enregistrement minier. Emporter aussi des cartes topographiques et des photos aériennes.

Clous
Clous ordinaires de 2,5 cm (1 po) ou clous à couverture pour fixer les étiquettes aux poteaux

Crayon à mine de graphite (grosse mine)



et crayon gras pour les inscriptions sur les poteaux



Montre



Carnet pour noter dates, heures, distances, etc.

Figure 5

Ne pas oublier de se procurer un permis de prospection.

7. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Rares sont les bons territoires miniers qui ressemblent à des parcs tranquilles... Le jalonnement se fait plutôt en terrain accidenté, couvert de broussailles denses, de marécages ou d'une neige épaisse. Des anomalies magnétiques locales rendent la boussole inutile. Des insectes guettent. Voilà la vie du prospecteur!

Pour ces raisons et bien d'autres encore, aucun claim n'est de forme parfaite. Heureusement, les formes régulières ne sont pas le gage d'un bon claim. Un bon claim est :

- indiqué avec précision sur le croquis que le prospecteur soumet au Bureau provincial d'enregistrement minier;
- aussi près que possible des dimensions et de la forme que le prospecteur a l'intention de jalonner;
- bien jalonné et facile à repérer.

Or, tout cela est possible avec une bonne préparation.

Même pour le prospecteur chevronné, savoir trouver une direction à l'aide d'une boussole ou compter ses pas pour mesurer les distances ne suffit pas toujours à bien délimiter un claim. Si l'embauche d'un jalonneur professionnel est hors de question, lire les conseils suivants.

Cartes : Utiliser la meilleure carte possible. En plus de la carte la plus récente que puisse offrir le Bureau provincial d'enregistrement minier, il est recommandé d'acheter des cartes topographiques qui indiquent les routes avec plus de précision. L'échelle varie; les cartes au 1/20 000, au 1/50 000 et au 1/100 000 sont les plus utiles. Bon nombre de fournisseurs d'équipement de plein air et de camping les vendent comme ils vendent (et commandent au besoin) des photographies aériennes. Les compagnies forestières qui travaillent dans la région ont aussi des cartes qui montrent leurs chemins d'exploitation et d'accès les plus récents. Bien noter la déclinaison magnétique (variation entre le nord vrai et le nord magnétique) du secteur à jalonner. Cette indication sera utile sur le terrain pour jalonner les limites en direction du nord, du sud, de l'est et de l'ouest astronomiques.

Topographie : Les lacs, rivières, ruisseaux, routes, chemins de fer, autoroutes et autres éléments du relief permettent de confirmer ou de corriger l'emplacement d'un claim. Ces éléments servent en effet à établir le point de départ et à rattacher un claim à d'autres éléments connus (c'est-à-dire évaluer la distance entre les deux). Les angles jalonnés d'un canton ou d'une propriété privée ont la même utilité. Il importe de bien noter ces données dans un carnet et de les reporter sur le croquis de la demande d'enregistrement.

Mesures : Compter ses pas ne donne pas toujours une mesure précise, surtout en terrain inégal ou dans des broussailles denses. Employer plutôt un pédomètre. Ce dernier, vendu par les distributeurs de matériel de plein air, est un dispositif porté à la taille et doté d'un filin enroulé sur un compteur, qui mesure la distance parcourue. Les amateurs de technologie envisageront aussi un système de positionnement global (GPS).

8. JALONNEMENT DANS DES ZONES DÉSIGNÉES

Des dispositions particulières régissent les zones désignées pour la protection des territoires écologiquement vulnérables. Ces zones ont été désignées par le ministre du Développement du Nord et des Mines et sont identifiées comme telles sur les cartes de claims. Vérifier l'emplacement d'un claim auprès du Bureau provincial d'enregistrement minier pour savoir si le territoire à jalonner se trouve dans une zone désignée. Le cas échéant, bien respecter les dispositions ci-dessous.

- Si le territoire à jalonner englobe des arbres debout, ne pas encocher les arbres du périmètre. Délimiter clairement le périmètre en fixant plutôt un ruban de signalisation durable aux arbres ou faire une marque à la peinture sur les deux côtés de l'arbre faisant face à la ligne de démarcation.

- Si le territoire à jalonner englobe des arbres debout, ne pas marquer le périmètre en débroussaillant.

- Ne pas utiliser de ruban de signalisation, de piquets ni de monticules pour marquer le périmètre du secteur à jalonner qui se trouve au bord d'un cours d'eau.

- Planter les poteaux de jalonnement, les poteaux indicateurs et les poteaux de ligne à bonne distance de la limite qui se trouve au bord de l'eau, de façon qu'ils ne puissent pas être vus depuis le cours d'eau.

- Ne pas couper, élaguer ni ébrancher d'arbres du secteur à jalonner.

- Ne pas planter de poteaux de jalonnement, de poteaux indicateurs ni de poteaux de ligne, ne pas encocher les arbres et ne pas employer d'autres marques visibles de jalonnement sur une île enclavée dans une zone désignée.

9. TERRITOIRE OUVERT AU JALONNEMENT DEPUIS MOINS DE 24 HEURES

Règlement sur le jalonnement des claims : article 10 (2)

L'ouverture d'un territoire de grand intérêt suscite souvent la concurrence de deux ou plusieurs parties. Aussi la Loi sur les mines régit-elle de façon particulière le jalonnement des territoires ouverts depuis moins de 24 heures. Il va sans dire que ces dispositions doivent absolument être respectées.

Le territoire illustré à la figure 6 vient d'être ouvert au jalonnement. Pour le jalonnement d'un claim au cours des 24 heures suivant l'ouverture du territoire :

- Ne commencer les travaux qu'à partir de 8 h, heure normale de la zone où se trouve la claim, le jour même de l'ouverture.
- Commencer au premier angle (nord-est), poursuivre dans le sens des aiguilles d'une montre et finir au premier angle.
- Seul le titulaire du permis inscrit peut ériger, étiqueter et marquer les poteaux.
- Inscrire sur le premier poteau la date et l'heure auxquelles le jalonnement commence et se termine.
- Des collaborateurs peuvent jalonner le périmètre, mais seulement une fois les territoires ouverts et le jalonnement commencé.
- Les collaborateurs peuvent fabriquer les poteaux «mobiles» mais non ériger, étiqueter ni marquer ces poteaux.
- Un collaborateur NE peut toutefois PAS transformer une souche en poteau de jalonnement, puisque cette action équivaut à ériger un poteau.

NOTA : Les claims à multiples unités jalonnés au cours des 24 heures suivant l'ouverture d'un territoire sont également assujettis à ces règles. Voir les pages 14, 17, 21 et 22 pour des exemples d'inscriptions sur les poteaux des claims à multiples unités.



Figure 6

10. JALONNEMENT D'UN CLAIM D'UNE UNITÉ
(Territoire ouvert depuis plus de 24 heures)

Règlement sur le jalonnement des claims : articles 2 (1, 4-8), 8, 9, 10, 14, 15 et 16

Si le territoire à jalonner est ouvert depuis plus de 24 heures, le jalonnement peut commencer à l'un ou l'autre des poteaux d'angle ou de ligne et se poursuivre dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. La figure 7 illustre le cas d'un prospecteur qui jalonne un claim d'une seule unité (16 hectares), en commençant par le poteau d'angle n• 2 (SE). Le prospecteur plante le poteau d'angle, y appose l'étiquette et y inscrit son nom, son numéro de permis, la date et l'heure. Il poursuit son travail dans le sens des aiguilles d'une montre et se dirige donc vers l'ouest, à l'angle n• 3. La limite est indiquée par un nombre d'encoches suffisant pour être bien vu de tous. Les poteaux d'angle nos 3, 4 et 1 sont ensuite plantés, étiquetés et marqués comme l'indique la figure. Le jalonneur termine à l'angle n• 2. Il inscrit donc, sur le poteau n• 2, la date et l'heure de la fin de tous les travaux nécessaires au jalonnement du claim.

Figure 7

11. JALONNEMENT D'UN CLAIM À MULTIPLES UNITÉS

(Territoires ouverts depuis plus de 24 heures)

Règlement sur le jalonnement des claims : articles 2 (1, 4- 8), 8, 9, 10 (1), 13, 14 et 15

Sur le claim à multiples unités montré à la figure 8, un jalonneur unique part d'un poteau de ligne le 12 juillet et termine son travail à l'angle n• 2 (SE), le jour suivant. Les poteaux de ligne sont plantés à intervalles de 400 mètres le long du périmètre. Le jalonneur fixe des étiquettes aux poteaux de ligne et y inscrit le numéro du claim ainsi que la direction et la distance par rapport au dernier poteau d'angle. Peu importe le sens de marche du jalonneur, les étiquettes doivent être placées sur la face indiquée sur la figure. Voir la page suivante pour des configurations acceptables d'un claim à multiples unités.



Figure 8

11. JALONNEMENT D'UN CLAIM À MULTIPLES UNITÉS

a. Exemples de claims à multiples unités

Règlement sur le jalonnement des claims : article 2 (1 et 7)

Un claim à multiples unités doit être de forme carrée ou rectangulaire; le rapport de la longueur à la largeur ne peut excéder 4 à 1. Dans certains cas, les claims de formes irrégulières (ni carrées ni rectangulaires) sont permis. On trouvera des exemples aux pages 21 à 25.

Configurations admissibles



Configurations inadmissibles



Figure 9

12. COLLABORATEURS

(Territoires ouverts depuis plus de 24 heures)

Règlement sur le jalonnement des claims : articles 9 et 10 (1)

Une personne non titulaire de permis peut encocher les poteaux de ligne et fabriquer les poteaux mobiles pendant le jalonnement d'un claim sur un territoire ouvert depuis plus de 24 heures. Si ce collaborateur se trouve aussi être un prospecteur titulaire de permis, il peut planter, étiqueter et marquer les poteaux.

La figure 10 illustre le cas de deux prospecteurs travaillant ensemble. Le premier plante le poteau de l'angle no 2 et l'encoche face à une ligne de démarcation qui va vers l'ouest, tandis que le second prospecteur jalonne une ligne vers le nord. Ils terminent le jalonnement à l'angle n• 4 (NO). Chacun ou chacune étiquette et marque les poteaux qu'il plante. Les inscriptions des poteaux d'angle portent le nom et le numéro de permis de la personne qui a planté le poteau. Archie Ross est le titulaire de permis demandant l'enregistrement. C'est lui qui demande l'inscription du claim; il est responsable des actions de ses collaborateurs.

NOTA : Si le territoire est ouvert depuis moins de 24 heures, c'est le titulaire de permis demandant l'enregistrement qui doit planter, marquer et étiqueter tous les poteaux. Voir en page 12, «Jalonnement des territoires ouverts depuis moins de 24 heures».



Figure 10

13. POTEAUX DE LIGNE

(Quand le périmètre ne permet pas d'ériger des poteaux)

Règlement sur le jalonnement des claims : article 13 (1)

Dans l'exemple ci-dessous, il faut planter des poteaux de ligne avec étiquettes sur les deux rives du lac Blue, puisque la distance de 400 mètres aboutit dans le lac. Ici, le lac n'est pas une zone désignée. S'il en était une, il faudrait planter les poteaux en retrait du rivage, de sorte qu'ils ne soient pas visibles depuis le lac.

Les étiquettes portent le numéro du claim ainsi que la direction et la distance par rapport au dernier poteau d'angle érigé. Le jalonneur peut planter des poteaux de ligne de chaque côté de la montagne si cette dernière ne peut pas être franchie en toute sécurité. Il n'est toutefois pas nécessaire de planter des poteaux de ligne de chaque côté du lac Eagle, puisque l'intervalle de 400 mètres n'aboutit pas dans le lac.



Figure 11

14. REPÉRAGE DES ANGLES

Règlement sur le jalonnement des claims : article 12

Il arrive qu'un angle du claim à jalonner soit immergé. L'action qui consiste à indiquer l'emplacement d'un angle quand il est impossible de planter un poteau s'appelle le «repérage».

a) Repérage d'un angle unique

Pour indiquer l'emplacement d'un angle immergé d'un claim, comme le montre la figure 12, il faut planter deux poteaux indicateurs (WP). Le premier sera à la limite sud, qui se trouve aussi être le point de départ de ce jalonnement. L'étiquette de l'angle n• 3 est fixée sur le premier poteau indicateur érigé et, selon l'inscription figurant sur le poteau, renvoie à un point situé à 200 mètres à l'ouest, dans le lac Pickle. Le second poteau indicateur est planté à la limite ouest, où le jalonnement se termine.

En plus du repère de distance, ces deux poteaux doivent porter l'inscription habituelle des poteaux d'angle et les lettres WP (pour les mots witness post, soit poteau indicateur).

NOTA : Comme le second poteau indicateur ne porte pas une étiquette d'angle, nous recommandons d'indiquer le numéro du claim et l'information relative au repérage sur une étiquette de poteau de ligne plutôt que de graver le tout dans le bois du poteau. L'étiquette est plus durable et plus visible qu'une inscription au marqueur. Ce procédé n'est pas une exigence de l'actuelle Loi sur les mines, mais c'est une pratique courante.



Figure 12

b) Repérage de deux angles

Règlement sur le jalonnement des claims : article 12

Dans l'exemple ci-dessous, deux angles sont indiqués par repérage, puisque les emplacements réels sont immergés dans le lac Red. Dans la figure 13, il faut un seul poteau indicateur pour chaque angle immergé. Les poteaux indicateurs doivent être plantés sur le périmètre du claim, aussi près que possible de l'angle réel.



Figure 13

c) Repérage sur un terrain grevé de droits de surface

Règlement sur le jalonnement des claims : article 12

Comme le montrent les exemples précédents, le recours aux poteaux indicateurs devient nécessaire quand il est impossible d'ériger des poteaux d'angle. Dans le cas présent, le repérage est permis, puisque les droits de surface sont exercés. Au lieu de couper des arbres situés à l'intérieur de la clôture délimitant la ferme, le jalonneur utilise en guise de poteaux des pièces de bois de 10 cm x 10 cm (4 x 4) du commerce.

Le prospecteur doit toujours prendre garde aux droits de surface qui grèvent un territoire à jalonner. Selon la Loi sur les mines, le prospecteur est appelé à compenser le titulaire de ces droits. Il faut en outre prévenir ce dernier avant le début de tout travail d'évaluation. Pour préciser la nature des obligations inhérentes, prière de communiquer avec le conseiller en matière de terrains miniers de la région ou le Bureau provincial d'enregistrement minier.



Figure 14

15. POTEAUX COMMUNS

Règlement sur le jalonnement des claims : articles 17 et 18

La figure 15 illustre le jalonnement de deux claims. Les poteaux de l'une servent de poteaux communs et délimitent aussi l'autre claim. Ce procédé n'est permis que si les deux claims sont enregistrés au même moment par un même titulaire de permis.



Figure 15

a) Rattachement à des territoires arpentés ou non arpentés

Règlement sur le jalonnement des claims : articles 2, 3 et 13 (2)

Les claims doivent être jalonnés de façon à former un carré ou un rectangle et ce, pour maintenir le plus d'ordre possible dans les claims situés sur des territoires non arpentés. Il arrive toutefois que le territoire ouvert au jalonnement soit de forme irrégulière parce qu'il est bordé ou entouré d'autres claims ou de territoires concédés à bail ou par lettres patentes qui ne sont pas ouverts au jalonnement.

La figure 16 illustre une situation où il est permis de jalonner la limite est en rattachant le claim aux terrains miniers concédés par lettres patentes ou cédés à bail ou à un autre claim (c'est-à-dire en suivant le périmètre de ces autres territoires). Il faut alors planter les poteaux de lignes à intervalles de 400 mètres et à l'angle arpenté si la ligne de démarcation change de direction. Le reste du jalonnement se fait selon les exigences du règlement. Si la situation réelle est plus inhabituelle que celle de l'exemple et que l'emplacement des poteaux fait problème, consulter le conseiller en matière de terrains miniers ou le Bureau provincial d'enregistrement minier.



Figure 16

b) Cours d'eau

Règlement sur le jalonnement des claims : articles 3 (1, 4-6) et 8 (7)

L'exemple ci-dessous illustre le jalonnement d'un claim adjacent à l'un des Grands Lacs (qui ne sont pas ouverts au jalonnement...). Le jalonnement a commencé par un poteau de ligne, placé à l'est du point où le poteau n• 3 sera ensuite planté. Il a pris fin à l'angle n• 2. Comme la terre sous le lac Supérieur n'est pas ouverte au jalonnement, il n'est pas nécessaire d'encocher un arbre ni de planter de poteau de ligne pour marquer la limite naturelle que représente le rivage entre l'angle n• 2 et le poteau de ligne du début.



Figure 17

17. JALONNEMENT DANS UN CANTON SUBDIVISÉ

Règlement sur le jalonnement des claims : articles 5, 6 et 7

Le croquis ci-dessous illustre l'emplacement correct des poteaux de jalonnement d'un claim situé dans un canton arpenté. Le claim 1193761 est l'objet d'un jalonnement typique d'un lot de 320 acres. Le claim 1193762, toutefois, est de forme irrégulière étant donné l'emplacement de l'exploitation minière AB2, qui interfère avec la forme normale du canton. Les poteaux de ligne utilisés pour le jalonnement d'un claim situé dans un canton subdivisé doivent être plantés à intervalles de 400 mètres et à tous les points de la subdivision.

Ainsi, le lac White et l'ancien emplacement d'exploitation minière AB1 sont englobés dans le territoire à jalonner par la projection de lignes de démarcation de lots ou de claims. Il faudra inscrire des indications inhabituelles sur les poteaux de ligne plantés le long de la limite occidentale de la claim 11933762 pour indiquer la direction et la distance par rapport à l'angle n• 4. La méthode d'inscription est expliquée dans les trois exemples de la figure 19.



Figure 18

a) Étiquettes des poteaux de ligne en cas de limites irrégulières

Règlement sur le jalonnement des claims : articles 5, 6, 7, 15 et 16



Figure 19

18. ENREGISTREMENT D'UN CLAIM

Une fois un claim jalonné, employer les notes de terrain pour remplir la demande d'enregistrement qui est affichée sur Internet ou distribuée par les bureaux des conseillers en matière de terrains miniers ou encore par le Bureau provincial d'enregistrement minier.

La présentation de la demande est, de bien des façons, la partie la plus importante du jalonnement. En effet, le Bureau provincial d'enregistrement minier utilise l'information fournie par les demandeurs pour constituer un registre de claims et reproduire l'emplacement des claims sur les cartes provinciales. Rien ne sert de peaufiner le travail sur le terrain si les données inscrites sur la formule de demande sont incomplètes ou erronées ou si la demande n'est pas présentée à temps. Trois exemples de formules remplies figurent aux pages 24-35. Voici en plus quelques points à ne pas oublier :

- Remplir et signer la formule au stylo une fois le jalonnement terminé.
- Veiller à ce que les dates et les heures indiquées sur la formule soient identiques à celles des étiquettes.
- Faire un croquis à l'échelle du claim jalonné. Le croquis doit avoir la même forme que le claim. Indiquer la déclinaison magnétique de la boussole.
- Indiquer tous les autres claims et les propriétés privées auxquelles le claim est rattaché et l'emplacement de tout bâtiment ou changement observé.
- Indiquer tous les éléments du relief croisés (routes, rivières, lacs, ruisseaux, lignes d'alimentation électrique, gazoducs, etc.).
- Faire parvenir demande et droits au Bureau provincial d'enregistrement minier ou au conseiller en matière de terrains miniers de la région où le claim est situé, dans les 31 jours suivant la date de la fin du jalonnement.

Ontario Ministère du Développement du Nord et des Mines

Demande d'enregistrement d'un claim jalonné

Loi sur les mines, paragraphe 44(1), LRO 1990

Les renseignements personnels contenus dans la présente formule sont recueillis en vertu du paragraphe 44 (1) de la Loi sur les mines. Au termes de l'article 8 de la Loi, le public a accès à ces renseignements, qui serviront à correspondre avec le titulaire de claim. Adressez toute question sur la collecte de ces renseignements à un registrateur provincial de claims miniers, ministère du Développement du Nord et des Mines, 3e étage, 933 Ramsey Lake Road, Sudbury (Ontario) P3E 6B5.

Cachet - reçu
Reçu
Division minière
de Thunder Bay
10 juin 1996

Nom du titulaire de permis procédant à l'enregistrement: Robert Golden

Numéro de transaction:

Adresse : Numéro et rue, cité/ville/village, province, code postal: 490, rue Castonguay

N• de permis: E27867

Rouyn, P.Q

N• de téléphone: (619) 555-1111

N• de client: 321597

Nom et adresse du domicile élu en Ontario si le titulaire de permis procédant à l'enregistrement ne réside pas en Ontario
Ned Ryan

435, rue James S., Thunder Bay ON P7B 6S7

Nom du titulaire enregistré :
☐ Identique au précédent ou :

Part détenue (en pourcentage)

Numéro de transaction

Adresse: Numéro et rue, cité/ville/village, province, code postal

N• de client

N• de téléphone

Nom et adresse du domicile élu en Ontario si le titulaire enregistré ne réside pas en Ontario

Division minière: Thunder Bay

Canton(s) ou secteur(s) (indiquer le n• du plan): Canton de Big G797

Numéro identification	Numéro d'étiquette	Nombre d'unités de 16 hectares	Description s'il s'agit d'un jalonnement dans un canton subdivisé (n• de lot, n• de concession, section de lot)	Jalonnement			À l'usage du bureau
				N• de poteau	Date	Heure	
1	1234567	6		Début 1	6 juin 1996	7 h	
				Fin 1	6 juin 1996	7 h	
				Début			
				Fin			
				Début			
				Fin			
				Début			
				Fin			
				Début			
				Fin			
				Début			
				Fin			

À l'usage du bureau

0223F (03/97)

Exemple d'esquisse

Échelle : 1:20 000

Tracer l'esquisse du groupe de claims figurant à la partie D en utilisant le présent modèle. Les éléments ci-dessous doivent y être indiqués, s'il y a lieu.

Emplacement des claims

Nom du canton/ de la région

(Indiquer les lignes et les numéros de lot et de concession si le canton est subdivisé)

→ Canton Good

NORD APPROCHÉ

Aménagements

EXEMPLES:

- Lignes de transport d'électricité
- Voies publiques (et chemins)
- Voies ferrées
- Pipeline
- Chalets d'été (ou autres bâtiments)

Renseignements sur les claims

EXEMPLES:

- Lignes de démarcation
- Numéro d'identification
- Poteau de ligne de démarcation
- Numéro d'étiquette si le claim est pré-étiqueté
- Poteau common
- Poteau indicateur
- Poteau indicateur commun
- Distance à l'angle réel
- Distance entre les poteaux
- Poteau d'angle
- Poteau de rattachement trouvé
- Rattachements à des claims existants

Caractéristiques topographiques

Exemples : Lacs, rivières, ruisseaux, étangs, etc.

Remarque: - En cas de circonstances inhabituelles, consulter le registrateur de claims
- Une annexe à l'esquisse peut être nécessaire

Les numéros d'identification 1, 2, 4, 5, 7 et 8 indiquent des claims jalonnés en unités individuelles (16 ha)
Le numéro d'identification 3 indique un claim jalonné en un bloc de 8 unités (128 ha)
Le numéro d'identification 6 indique un claim jalonné en un bloc de 4 unités (64 ha)

Partie C

Certificat du titulaire de permis procédant à l'enregistrement
Loi sur les mines

Je soussigné(e) fais la déclaration suivante :

1. Mon permis de prospecteur est valide.
2. J'ai jalonné ou fait jalonner, conformément à la Loi sur les mines et les règlements, le ou les claims qui se trouvent sur les terrains décrits dans ma demande et indiqués sur l'esquisse ou le plan figurant à la partie D.
3. J'étais sur place pendant le jalonnement des terrains.
4. Les distances données dans ma demande et sur l'esquisse ou le plan figurant à la partie D sont aussi justes qu'il a été possible de le déterminer.
5. Les autres déclarations et détails précisés dans ma demande et indiqués sur l'esquisse ou le plan figurant à la partie D sont exacts.
6. Au moment du jalonnement, rien sur les terrains n'indiquait qu'ils n'étaient pas ouverts au jalonnement et je crois qu'ils l'étaient.
7. Le jalonnement est valide et devrait être enregistré.
8. Il n'existe sur les terrains jalonnés aucun bâtiment, aucun secteur de défrichement ni aucun aménagement, notamment à des fins agricoles, sauf ceux qui sont précisés ci-dessous et indiqués sur l'esquisse ou le plan figurant à la partie D :

9. Le nom et le numéro de permis de toutes les personnes qui ont participé au jalonnement sont indiqués ci-dessous : (s'il y a lieu)

Nom	N° de permis	Nom	N° de permis
Pierre Champagne	M 16598		

10. ☐ J'ai fait le jalonnement sans utiliser d'étiquettes. (NOTA : Les étiquettes doivent être fixées le plus rapidement possible après l'enregistrement et au plus tard six mois après l'enregistrement.)
ou
☒ J'ai fait le jalonnement en utilisant des étiquettes

Signature du titulaire de permis procédant à l'enregistrement	Date
Robert Golden	7 juin 1996

Esquisse

Partie D

Tracez l'esquisse à l'encre.

- Indiquez les éléments figurant sur l'exemple d'esquisse s'il y a lieu (partie B).
- Esquisse du groupe de claims figurant à la partie A. L'esquisse ou le plan du ou des claims doit indiquer les poteaux d'angle, les poteaux indicateurs et les poteaux de ligne de démarcation, ainsi que la distance entre les poteaux, exprimée en mètres.
- Incluez les caractéristiques topographiques telles que les lacs, rivières, ruisseaux, étangs, etc. et les aménagements tels que les lignes de transport d'électricité, voies publiques, voies ferrées, pipelines, bâtiments, etc. (voir l'esquisse à la partie B).
- Reportez-vous à l'exemple d'esquisse à la partie B.

5 degrés ouest

Déclinaison magnétique utilisée
(Pour obtenir les données actuelles, adressez- vous au bureau du registrateur.)

Échelle

2" = 400 m



Ontario Ministère du Développement du Nord et des Mines

Demande d'enregistrement d'un claim jalonné

Loi sur les mines, paragraphe 44(1), LRO 1990

Les renseignements personnels contenus dans la présente formule sont recueillis en vertu du paragraphe 44 (1) de la Loi sur les mines. Au termes de l'article 8 de la Loi, le public a accès à ces renseignements, qui serviront à correspondre avec le titulaire de claim. Adressez toute question sur la collecte de ces renseignements à un registrateur provincial de claims miniers, ministère du Développement du Nord et des Mines, 3e étage, 933 Ramsey Lake Road, Sudbury (Ontario) P3E 6B5.

Cachet - reçu
Reçu
Division minière
de Thunder Bay
21 avril 1996

Nom du titulaire de permis procédant à l'enregistrement: Joe Staker

Numéro de transaction:

Adresse : Numéro et rue, cité/ville/village, province, code postal: 49, avenue Park

N° de permis: E77707

Val Caron ON P3E 7S7

N° de téléphone: (705) 555-1111

N° de client: 320597

Nom et adresse du domicile élu en Ontario si le titulaire de permis procédant à l'enregistrement ne réside pas en Ontario

Nom du titulaire enregistré : ☐ Identique au précédent ou : Isac Burns

Part détenue (en pourcentage): 50 %

Numéro de transaction:

Adresse: Numéro et rue, cité/ville/village, province, code postal: 1927 Claybelt Lane

N° de client: 316598

Sudbury ON P3E 7S9

N° de téléphone: 705-670-5844

Nom et adresse du domicile élu en Ontario si le titulaire enregistré ne réside pas en Ontario

Division minière: Thunder Bay

Canton(s) ou secteur(s) (indiquer le n° du plan): Canton de Big G797

Numéro identification	Numéro d'étiquette	Nombre d'unités de 16 hectares	Description s'il s'agit d'un jalonnement dans un canton subdivisé (n° de lot, n° de concession, section de lot)	Jalonnement	N° de poteau	Date	Heure	À l'usage du bureau
1	1234570	4		Début	1	14 avril 1996	10 h	
				Fin	3 WP	15 avril 1996	15 h 45	
2	1234566	4		Début	1	15 avril 1996	14 h 15	
				Fin	4 WP	16 avril 1996	12 h 45	
				Début				
				Fin				
				Début				
				Fin				
				Début				
				Fin				
				Début				
				Fin				

À l'usage du bureau

0223F (03/97)

Exemple d'esquisse

Échelle : 1:20 000

Tracer l'esquisse du groupe de claims figurant à la partie D en utilisant le présent modèle. Les éléments ci-dessous doivent y être indiqués, s'il y a lieu.

NORD MAGNÉTIQUE

Emplacement des claims

Nom du canton/ de la région

(Indiquer les lignes et les numéros de lot et de concession si le canton est subdivisé)

→ Canton Good

Aménagements

EXEMPLES:

- Lignes de transport d'électricité
- Voies publiques (et chemins)
- Voies ferrées
- Pipeline
- Chalets d'été (ou autres bâtiments)



Renseignements sur les claims

EXEMPLES:

- Lignes de démarcation
- Numéro d'identification
- Poteau de ligne de démarcation
- Numéro d'étiquette si le claim est pré-étiqueté
- Poteau commun
- Poteau indicateur
- Poteau indicateur commun
- Distance à l'angle réel
- Distance entre les poteaux
- Poteau d'angle
- Poteau de rattachement trouvé
- Rattachements à des claims existants

Caractéristiques topographiques

Exemples : Lacs, rivières, ruisseaux, étangs, etc.

Remarque : - En cas de circonstances inhabituelles, consulter le registrateur de claims
- Une annexe à l'esquisse peut être nécessaire

Les numéros d'identification 1, 2, 4, 5, 7 et 8 indiquent des claims jalonnés en unités individuelles (16 ha)
Le numéro d'identification 3 indique un claim jalonné en un bloc de 8 unités (128 ha)
Le numéro d'identification 6 indique un claim jalonné en un bloc de 4 unités (64 ha)

Partie C

Certificat du titulaire de permis procédant à l'enregistrement
Loi sur les mines

Je soussigné(e) fais la déclaration suivante :

1. Mon permis de prospecteur est valide.
2. J'ai jalonné ou fait jalonner, conformément à la Loi sur les mines et les règlements, le ou les claims qui se trouvent sur les terrains décrits dans ma demande et indiqués sur l'esquisse ou le plan figurant à la partie D.
3. J'étais sur place pendant le jalonnement des terrains.
4. Les distances données dans ma demande et sur l'esquisse ou le plan figurant à la partie D sont aussi justes qu'il a été possible de le déterminer.
5. Les autres déclarations et détails précisés dans ma demande et indiqués sur l'esquisse ou le plan figurant à la partie D sont exacts.
6. Au moment du jalonnement, rien sur les terrains n'indiquait qu'ils n'étaient pas ouverts au jalonnement et je crois qu'ils l'étaient.
7. Le jalonnement est valide et devrait être enregistré.
8. Il n'existe sur les terrains jalonnés aucun bâtiment, aucun secteur de défrichement ni aucun aménagement, notamment à des fins agricoles, sauf ceux qui sont précisés ci-dessous et indiqués sur l'esquisse ou le plan figurant à la partie D :

Il y a un chalet sur la rive est du lac Lost (voir l'esquisse).

Il y a aussi deux bâtiments vraisemblablement abandonnés sur la rive nord du lac. Ils sont situés dans les limites de TB 27868 (droits de surface concédés par lettres patentes).

9. Le nom et le numéro de permis de toutes les personnes qui ont participé au jalonnement sont indiqués ci-dessous : (s'il y a lieu)

Nom	N° de permis	Nom	N° de permis
Albert Jérome	E99962		
Réginald Charron	C99963		

10. ☐ J'ai fait le jalonnement sans utiliser d'étiquettes. (NOTA : Les étiquettes doivent être fixées le plus rapidement possible après l'enregistrement et au plus tard six mois après l'enregistrement.)

ou

☒ J'ai fait le jalonnement en utilisant des étiquettes

Signature du titulaire de permis procédant à l'enregistrement	Date
Joe Staker	17 avril 1996

Esquisse

Partie D

Tracez l'esquisse à l'encre.

- Indiquez les éléments figurant sur l'exemple d'esquisse s'il y a lieu (partie B).
- Esquisse du groupe de claims figurant à la partie A. L'esquisse ou le plan du ou des claims doit indiquer les poteaux d'angle, les poteaux indicateurs et les poteaux de ligne de démarcation, ainsi que la distance entre les poteaux, exprimée en mètres.
- Incluez les caractéristiques topographiques telles que les lacs, rivières, ruisseaux, étangs, etc. et les aménagements tels que les lignes de transport d'électricité, voies publiques, voies ferrées, pipelines, bâtiments, etc. (voir l'esquisse à la partie B).
- Reportez-vous à l'exemple d'esquisse à la partie B.

5 degrés ouest

Déclinaison magnétique utilisée
(Pour obtenir les données actuelles, adressez-vous au bureau du registrateur.)

Échelle

1 cm = 100 mètres



Ontario Ministère du Développement du Nord et des Mines

Demande d'enregistrement d'un claim jalonné

Loi sur les mines, paragraphe 44(1), LRO 1990

Les renseignements personnels contenus dans la présente formule sont recueillis en vertu du paragraphe 44 (1) de la Loi sur les mines. Au termes de l'article 8 de la Loi, le public a accès à ces renseignements, qui serviront à correspondre avec le titulaire de claim. Adressez toute question sur la collecte de ces renseignements à un registrateur provincial de claims miniers, ministère du Développement du Nord et des Mines, 3e étage, 933 Ramsey Lake Road, Sudbury (Ontario) P3E 6B5.

Cachet - reçu
Reçu
Division minière
de Sudbury
14 août 1996

Nom du titulaire de permis procédant à l'enregistrement: David Valley

Numéro de transaction:

Adresse : Numéro et rue, cité/ville/village, province, code postal
1970, chemin Coulson
Sudbury ON P7E 9X2

N° de permis: E 99901

N° de téléphone: (705) 555-1111

N° de client: 756096

Nom et adresse du domicile élu en Ontario si le titulaire de permis procédant à l'enregistrement ne réside pas en Ontario

Nom du titulaire enregistré :
☐ Identique au précédent ou : Golden Promise Explorations Ltd.

Part détenue (en pourcentage): 100 %

Numéro de transaction:

Adresse: Numéro et rue, cité/ville/village, province, code postal
1070 Rycon Drive
Yellowknife NWT X1A 2V7

N° de client: 996056

N° de téléphone: (403) 475-1311

Nom et adresse du domicile élu en Ontario si le titulaire enregistré ne réside pas en Ontario
Experts-conseils Ramblin Rose
1972, boulevard Lasalle, Sudbury ON P7E 9X9

Division minière: Sudbury

Canton(s) ou secteur(s) (indiquer le n° du plan): Canton de Hunter G7778

Numéro identification	Numéro d'étiquette	Nombre d'unités de 16 hectares	Description s'il s'agit d'un jalonnement dans un canton subdivisé (n° de lot, n° de concession, section de lot)	Jalonnement	N° de poteau	Date	Heure	À l'usage du bureau
1	1193670	7	Lot Broken 8, Concession 6 Canton de Hunter	Début	1	8 août 1996	7 h	
				Fin	3	10 août 1996	16 h 20	
				Début				
				Fin				
				Début				
				Fin				
				Début				
				Fin				
				Début				
				Fin				
				Début				
				Fin				

À l'usage du bureau

0223F (03/97)

Exemple d'esquisse

Échelle : 1:20 000

Tracer l'esquisse du groupe de claims figurant à la partie D en utilisant le présent modèle. Les éléments ci-dessous doivent y être indiqués, s'il y a lieu.

Emplacement des claims

Nom du canton/ de la région

(Indiquer les lignes et les numéros de lot et de concession si le canton est subdivisé)

→ Canton Good

Aménagements

EXEMPLES:

- Lignes de transport d'électricité
- Voies publiques (et chemins)
- Voies ferrées
- Pipeline
- Chalets d'été (ou autres bâtiments)

Renseignements sur les claims

EXEMPLES:

- Lignes de démarcation
- Numéro d'identification
- Poteau de ligne de démarcation
- Numéro d'étiquette si le claim est pré-étiqueté
- Poteau commun
- Poteau indicateur
- Poteau indicateur commun
- Distance à l'angle réel
- Distance entre les poteaux
- Poteau d'angle
- Poteau de rattachement trouvé
- Rattachements à des claims existants



Caractéristiques topographiques

Exemples : Lacs, rivières, ruisseaux, étangs, etc.

Remarque: - En cas de circonstances inhabituelles, consulter le registrateur de claims
- Une annexe à l'esquisse peut être nécessaire

Les numéros d'identification 1, 2, 4, 5, 7 et 8 indiquent des claims jalonnés en unités individuelles (16 ha)
Le numéro d'identification 3 indique un claim jalonné en un bloc de 8 unités (128 ha)
Le numéro d'identification 6 indique un claim jalonné en un bloc de 4 unités (64 ha)

Partie C

Certificat du titulaire de permis procédant à l'enregistrement
Loi sur les mines

Je soussigné(e) fais la déclaration suivante :

1. Mon permis de prospecteur est valide.
2. J'ai jalonné ou fait jalonner, conformément à la Loi sur les mines et les règlements, le ou les claims qui se trouvent sur les terrains décrits dans ma demande et indiqués sur l'esquisse ou le plan figurant à la partie D.
3. J'étais sur place pendant le jalonnement des terrains.
4. Les distances données dans ma demande et sur l'esquisse ou le plan figurant à la partie D sont aussi justes qu'il a été possible de le déterminer.
5. Les autres déclarations et détails précisés dans ma demande et indiqués sur l'esquisse ou le plan figurant à la partie D sont exacts.
6. Au moment du jalonnement, rien sur les terrains n'indiquait qu'ils n'étaient pas ouverts au jalonnement et je crois qu'ils l'étaient.
7. Le jalonnement est valide et devrait être enregistré.
8. Il n'existe sur les terrains jalonnés aucun bâtiment, aucun secteur de défrichement ni aucun aménagement, notamment à des fins agricoles, sauf ceux qui sont précisés ci-dessous et indiqués sur l'esquisse ou le plan figurant à la partie D :

Les 160 acres du secteur nord de lot 8 comportent des droits de surface concédés par lettres patentes. Il s'y trouve une exploitation agricole avec des bâtiments et champs clôturés. J'ai parlé au propriétaire, M. P. Smith, qui m'a dit que les champs servent de pâturage aux moutons et au bétail.

9. Le nom et le numéro de permis de toutes les personnes qui ont participé au jalonnement sont indiqués ci-dessous : (s'il y a lieu)

Nom	N° de permis	Nom	N° de permis
David Valley, fils	E99903		

10. ☐ J'ai fait le jalonnement sans utiliser d'étiquettes. (NOTA : Les étiquettes doivent être fixées le plus rapidement possible après l'enregistrement et au plus tard six mois après l'enregistrement.)

ou

☒ J'ai fait le jalonnement en utilisant des étiquettes

Signature du titulaire de permis procédant à l'enregistrement	Date
D. Valley	14-08-96

Esquisse

Partie D

Tracez l'esquisse à l'encre.

- Indiquez les éléments figurant sur l'exemple d'esquisse s'il y a lieu (partie B).
- Esquisse du groupe de claims figurant à la partie A. L'esquisse ou le plan du ou des claims doit indiquer les poteaux d'angle, les poteaux indicateurs et les poteaux de ligne de démarcation, ainsi que la distance entre les poteaux, exprimée en mètres.
- Incluez les caractéristiques topographiques telles que les lacs, rivières, ruisseaux, étangs, etc. et les aménagements tels que les lignes de transport d'électricité, voies publiques, voies ferrées, pipelines, bâtiments, etc. (voir l'esquisse à la partie B).
- Reportez-vous à l'exemple d'esquisse à la partie B.

12 degrés ouest

Déclinaison magnétique utilisée
(Pour obtenir les données actuelles, adressez-vous au bureau du registrateur.)

Échelle

1 pouce = 400 mètres



RESSOURCES DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES

Les bureaux régionaux des géologues résidents et des géologues de districts offrent conseils et informations sur la géologie et les possibilités et activités d'exploration minérale de la région, l'accès à des données géologiques, les dossiers d'évaluation de l'industrie, les gisements minéraux et les carottes de forage au diamant.

Les conseillers en matière de terrains miniers des bureaux de la Division des mines et des minéraux de Red Lake, Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Timmins et Kirkland Lake fournissent des services relatifs à l'application de la Loi sur les mines, répondent aux questions d'ordre technique et donnent accès à l'information sur les claims par l'intermédiaire d'Internet. C'est aussi auprès d'eux qu'il faut acheter les étiquettes de jalonnement et les permis de prospection.

Les agents de mise en valeur des minéraux des bureaux de la Division des mines et des minéraux de Kenora, Thunder Bay, Sudbury et Timmins apportent leur soutien à l'exploration avancée et à l'exploitation de nouveaux gisements en plus d'aider les entreprises à obtenir les permis nécessaires à l'exécution de leurs projets.

Les cartes de claims peuvent être consultées sur Internet. Tous les bureaux des conseillers en matière de terrains miniers et les bureaux des géologues de district de Kenora et de Sioux Lookout offrent l'accès à Internet. Enfin, tous les bureaux de la Division des mines et des minéraux sont des points de vente des publications sur les travaux exécutés dans les régions concernées.

Où trouver des renseignements

www.gov.on.ca/MNDM/MINES/mmdhpge.htm

Kenora
local 104
810, rue Robertson
Kenora (Ontario) P9N 4J2
Géologue de district (807) 468-2813
Agent de mise en valeur des minéraux (807) 468-2926

Kirkland Lake
10 Government Road East
Kirkland Lake (Ontario) P2N 1A2
Géologue résident de la région (705) 568-4516
Conseiller en matière de terrains miniers (705) 568-4521

Red Lake
C.P. 324, Immeuble du gouvernement de l'Ontario
Red Lake (Ontario) P0V 2M0
Géologue résident de la région (807) 727-3272
Conseiller en matière de terrains miniers (807) 727-3284

Sault Ste. Marie
70 Foster Drive, local 200
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 6V8
Géologue de district (705) 945-6931
Conseiller en matière de terrains miniers (705) 945-6925

Sioux Lookout
C.P. 3000, rues Queen et Fourth
Sioux Lookout (Ontario) P8T 1C6
Géologue de district (807) 737-2037

Sud de l'Ontario
Sac postal 43, Old Troy Rd.
Tweed (Ontario) K0K 3J0
Géologue résident de la région (613) 478-3161

Sudbury
933, chemin du lac Ramsey, étage B3
Sudbury (Ontario) P3E 6B5
Géologue de district (705) 670-5735
Agent de mise en valeur des minéraux (705) 670-5827
Bureau provincial d'enregistrement minier (705) 670-5742

Thunder Bay nord / Thunder Bay sud
435, rue James Sud, bureau B002
Thunder Bay (Ontario) P7E 6S7
Géologue résident de la région (807) 475-1331
Conseiller en matière de terrains miniers (807) 475-1311
Agent de mise en valeur des minéraux (807) 475-1746

Timmins
Immeuble du gouvernement de l'Ontario
Sac postal 3060, Route 101 Est
South Porcupine (Ontario) P0N 1H0
Géologue résident de la région (705) 235-1615
Conseiller en matière de terrains miniers (705) 235-1600
Agent de mise en valeur des minéraux (705) 235-1628

Toronto
Édifice MacDonald, local M2-17
900, rue Bay
Toronto (Ontario) M7A 1C3
Sans frais, en Ontario 1-800-665-4480
Géologue de district (416) 314-3800

Division des mines et des minéraux

Le Centre Willet Green Miller, à Sudbury, offre à la clientèle de toute la province un service qui comprend la vente des publications, la Bibliothèque des mines, l'accès au système INFOTER et à Internet, les dossiers d'évaluation et de l'information géoscientifique.

Vente des publications

On peut y acheter toutes les publications de la Division des mines et des minéraux, au comptoir de Vente des publications. Les commandes par téléphone, par la poste et par télécopieur sont acceptées.

Ministère du Développement du Nord et des Mines
Centre Willet Green Miller
933, chemin du lac Ramsey, étage A3
Sudbury (Ontario) P3E 6B5
Téléphone sans frais : 1-888-415-9845
Téléphone : (705) 670-5691
Télécopieur : (705) 670-5770
Courriel : pubsales@ndm.gov.on.ca
www.gov.on.ca/MNDM/MINES/PUB/mmdpube.htm

Centre d'information provincial - Toronto

Le Centre d'information sur les mines et les minéraux de Toronto offre à la clientèle de toute la province un service qui comprend la vente des publications, une bibliothèque, l'accès au système INFOTER et à Internet, les dossiers d'évaluation et de l'information géoscientifique.

On peut y acheter les publications sur les mines et les minéraux d'intérêt provincial et les publications sur les travaux effectués dans le sud de la province.

Ministère du Développement du Nord et des Mines
Édifice Macdonald, local M2-17
900, rue Bay
Toronto (Ontario) M7A 1C3
Téléphone sans frais : 1-800-665-4480
Téléphone : (416) 314-3800
Télécopieur : (416) 314-3797

Bureau provincial d'enregistrement minier - Sudbury

Le Bureau provincial d'enregistrement minier, à Sudbury, offre à la clientèle de toute la province un service qui comprend la vente de cartes de claims de la province, d'étiquettes de jalonnement et de permis de prospection, l'accès aux services à la clientèle par l'intermédiaire d'Internet, le dépôt de tous les documents en application de la Loi sur les mines, la perception de tous les droits exigés par la Loi sur les mines, et la prestation d'information sur le jalonnement ainsi que sur l'interprétation de la Loi sur les mines de l'Ontario.

Ministère du Développement du Nord et des Mines
Bureau provincial d'enregistrement minier
933, chemin du lac Ramsey, étage B3
Sudbury (Ontario) P3E 6B5
Téléphone sans frais : 1-888-415-9845
Téléphone : (705) 670-5742
(appels locaux)
Télécopieur : (705) 670-5681
Télécopieur sans frais : 1-877-670-1444